Modell	Stand: 24-03	ARTi Wachtberg (Gen. 1.0)
Rahmen	Material	triple butted Ti3Al2.5V Titan
	Ausfallenden	CNC, belt-ready, 135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM1
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Tretlageraufnahme	·
	Ständeraufnahme Besonderheiten	Pletscher Comp 18 mm
	Form/Größen	iSR Lenkeinschlagbegrenzer, asymetrische Kettenstreben man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64) lady: S(48), M(52), L(56)
	Form/Grosen	iliali. IVI(32), L(30), AL(00), AAL(04) lauy. 3(40), IVI(32), L(30)
Gabel	Material	triple butted 6061 T6 Aluminium, matt schwarz
	Ausfallenden	geschmiedet, 15 mm Steckachse, 110 mm Einbaubreite, vorbereitet für
		steckerlosen Dynamo
	Bremsaufnahme	Disc, IS2000
	Gabelschaft	getapered 1/1/8 - 1/1/2, eloxiert
	Steuersatz	Cane Creek, ZS44/EC44 Hellbender 70
	Besonderheiten	extrem steif, verbesserte Lampenhalterbefestigung, doppelte
Cabaltona	Contain	Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14 14/13,6 %
	Gänge/Abstufung Kettenblatt/Ritzel	idworx Long Life 43 T/Rohloff 17 T
	Kette	extra gehärtete idworx KMC e1 EPT
	Kurbel	Driveline 170 (S-M), 175 (L-XXL)
	Tretlager	idworx EBB lite, Driveline GXP 68/73
Bremsen	Bremssystem	Shimano XT 3-Finger, Resin
	Bremsscheiben	Shimano 180 mm, Spider, kein ICE-Tech, idworx 180 mm Rohloff
Laufräder	Nabe vorne	idworx SON Nabendynamo, Disc, 110 mm Einbaubreite, 15mm
		Steckachse, steckerlos
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	idworx DaRim Law Trekking Carbonfelge 29", Maulweite 30 mm *
	Speichen/Nippel	Stainless black/Messing
Reifen		Schwalbe Marathon Almotion, 50/622, V-Guard
Beleuchtung	vorne	SON-idworx Edelux II mit Steckverbinder, idworx CNC Lampenhalter
	hinten	B+M Toplight line plus brake
Anbauteile	Lenker	DD 640 mm, 31,8 mm, 9°
	Vorbau	DD 100 mm, 7°
	Sattelstütze	USE Duro Ti Titanstütze 27,2/350 mm (max. 85 kg)
	Sattel	Selle Italia X3
	Griffe	Ergon GP3
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	x/Tubus Liviano Titan
	Schloss	:-hm. CVC CAD CE
Besonderheiten	Schutzbleche	idworx SKS CAB 65 idworx Kabelbaum mit Platine
besonderneiten		IUWOIX RADEIDAUIII IIII FIAUIIE
Optionen	Ritzel	idworx Long Life 17T Rohloff
	Kurbel / Innenlager	idworx EBB Long Life KK
		idworx DaCrank plus EBB Long Life KK
	Kettenschutz	idworx Kettenkasten, komplett geschlossen
	Riemen	CDX Beltdrive (50/19)120T
	USB-Anschluss Komfortlenker	idworx Kabelbaum ist vorbereitet auf USB-Anschluss Flex Bars advanced
	Drop-Bar	GRX 400 Brems/Schalthebel, SLX 4 Kolbenbremssattel, Gebla-Box
	Lenkungsdämpfer	Cane Creek Visco Set
	Sattelstütze	By Schulz G2 ST gefederte Sattelstütze
	Bereifung	Almotion 55 V-Guard**
	Gepäckträger	Tubus Duo Titan Low-rider
	-	DaCage I (DaCI) Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen (n. lad 48)
		DaCage II (DaCII) 2x Flaschenhalter für 1,5 L Flaschen li + re an Gabel
		idworx DaBrace Gepäckträgerverstärkung
	Bremsanlage	iBD, Hope V2, 3,2/203 mm idworx Discs
Farben	Standard	Titan
•	Zweitfarbe	
	Sonderfarben	
Gewicht		14,7 kg***
		* Bei LaW: kein Rahmenschloss